




REPUBLICA MOLDOVA  
CONSILIUL RAIONAL CRIULENI  
**PREȘEDINTELE RAIONULUI CRIULENI**  
MD-4801, or. Criuleni, str. 31 August, 108, tel.024822058, fax.024822233  
web: www.criuleni.md, e-mail: consiliu@criuleni.md



REPUBLIC OF MOLDOVA  
CRIULENI DISTRICT COUNCIL  
**CRIULENI DISTRICT PRESIDENT**  
108, 31 August str., Criuleni, MD-4801, ph.024822058, fax.024822233  
web: www.criuleni.md, e-mail: consiliu@criuleni.md

Nr. 221-P

" 13 " octombrie 2021

## DISPOZIȚIE

### Cu privire la angajarea în funcție a dlui

Având în vedere necesitățile instituției, cererea înaintată, permisul de exercitare nr. pentru desfășurarea activităților în domeniul securității industriale, eliberat de Centrul de Instruire SRL „Flacăra Albastră”, în conformitate cu art. art. 55, 267 și 270 al Codului Muncii, Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative art. 53 și art. 54 al Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală,

#### DISPUN:

1. Dl \_\_\_\_\_, se angajează, prin cumul, pe perioada sezonului de încălzire 2021-2022, în calitate de muncitor calificat (operator la cazangeria cu gaze), Serviciul de deservire a clădirii, Aparatul Președintelui raionului pe \_\_\_\_\_ unități.
2. Se stabilește dlui \_\_\_\_\_, clasa de salarizare \_\_\_\_\_, coeficientul de salarizare \_\_\_\_\_.
3. Data începerii sezonului de încălzire va fi consemnată într-un act suplimentar, care ulterior, va fi prezentat către Serviciul administrativ-financiar.
4. Serviciul administrativ-financiar, Aparatul Președintelui raionului, va efectua achitarea plăților salariale conform legislației în vigoare.
5. Dispoziția intră în vigoare la data includerii în Registrul de Stat al Actelor Locale și poate fi contestată la Judecătoria Criuleni (sediul Central) cu sediul în or. Criuleni, str. 31 August, nr. 70, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018.

Președintele raionului Criuleni



Pavel SPÎNU

Luat act \_\_\_\_\_

\_\_\_\_ V. Cernei