

Comisia pentru Situații Excepționale Criuleni

Dispoziția nr. 39 din 16 noiembrie 2022

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 41/2022 privind declararea stării de urgență, Hotărârea Parlamentului nr. 105/2022 privind prelungirea stării de urgență, Hotărârea Parlamentului nr. 163/2022 privind prelungirea stării de urgență, Hotărârea Parlamentului nr. 278/2022 privind prelungirea stării de urgență, pct. 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001, Dispoziția nr. 5 din 02.03.2022, Dispoziția nr. 46 din 11.11.2022 a Comisiei Situații Excepționale a Republicii Moldova, Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Criuleni

DISPUNE:

1. Se ia act de dispoziția nr. 46 din 11 noiembrie 2022 a Comisiei Situații Excepționale a Republicii Moldova.
2. Se aprobă planul de acțiuni al Comisiei pentru Situații excepționale a raionului Criuleni cu privire la reducerea consumului de resurse energetice pe perioada situației de alertă pentru evitarea întreruperii energiei.
3. Controlul executării prevederilor prezentei dispoziții se pune pe seama președintelui Comisiei pentru Situații Excepționale Criuleni
4. Dispoziția intră în vigoare la data adoptării, este publicată pe pagina WEB a Consiliului raional Criuleni și este obligatorie pentru persoanele juridice și fizice din raionului Criuleni.

Președintele Comisei



Pavel SPÎNU

Secretarul Comisei



Dumitru SOLOMON

Aprob

Președintele Comisiei pentru
Situatii Excepționale a
raionului Criuleni



Pavel SPÎNU

16 noiembrie 2022

Planul
de acțiuni al Comisiei pentru Situații Excepționale Criuleni
cu privire la reducerea consumului de energie pentru anul 2022-2023

Nr. Crt.	Măsuri de reducere a consumului de gaze naturale	Termen de executare	Responsabili	Notă
1.	<p>1. Monitorizarea, verificarea și asigurarea zilnică a consumului rațional de resurse energetice și asigurarea menținerii temperaturii interioare recomandate în cadrul clădirilor de către persoana desemnată responsabilă, pentru clădirile publice și private</p> <p>2. Asigurarea verificării stării funcționale și disponibilități în instituțiile medicale ale unităților de generare a energiei electrice de rezervă pentru utilizarea acestora în caz de necesitate.</p> <p>3. Asigurarea inventarierii stocurilor de combustibili la instituțiile medicale necesare pentru sursele de generare a energiei electrice și întreprinderea măsurilor necesare pentru suplinirea acestora și utilizarea, la necesitate, în cadrul instituțiilor medicale a unităților de generare a energiei electrice proprii. a) generator b) motorină pentru cazane</p>	<p>În perioada rece 2022-2023</p> <p>Termen 5 zile</p> <p>Termen 5 zile</p>	<p>Conducătorii instituțiilor din raionul Criuleni</p> <p>Conducătorii instituțiilor medicale din raionul Criuleni (IMSP SR Criuleni IMSP CS Criuleni)</p> <p>Conducătorii instituțiilor medicale din raionul Criuleni</p>	

<p>2.</p>	<p>1. Desemnarea unei persoane responsabile, pentru fiecare instituție subordonată, care să monitorizeze, să verifice și să asigure consumul rațional de resurse energetice și să asigure menținerea temperaturii interioare recomandate în cadrul clădirii specific tipului de activitate</p> <p>2. Elaborarea și lansarea campaniilor de informare privind importanța utilizării altor resurse energetice alternative de producere a energiei termice (biomasă, cărbune, energie electrică, panouri fotovoltaice, turbine eoliene) unde este posibil din punct de vedere etnic, în sensul reducerii consumului de gaze naturale.</p> <p>3. Elaborarea și lansarea campaniilor de informare privind importanța măsurilor necesare pentru a fi întreprinse de cetățeni în scopul reducerii consumului de resurse energetice și menținerea unui nivel minim necesar al consumului pe întreg sezonul de încălzire</p>	<p>Termen 5 zile</p> <p>Termen 5 zile</p> <p>Termen 5 zile</p>	<p>Conducătorii instituțiilor publice de nivel I și II din raionul Criuleni</p> <p>Conducătorii instituțiilor publice de nivel I și II din raionul Criuleni</p> <p>Conducătorii instituțiilor publice, private din raionul Criuleni</p>	
<p>3.</p>	<p>1. Prezentarea unui program cu posibilitatea de a reduce consumul de energie electrică în cadrul sistemelor de iluminat public și cel necesar (publicitar) și în caz de necesitate optimizarea programului de funcționare a acestora</p> <p>2. Analizarea posibilităților și în caz de necesitate, organizarea procesului de învățământ la distanță/online pentru instituțiile de învățământ care nu au alte resurse de alternative.</p> <p>3. Limitarea la maxim a temperaturii interioare în afara programului de lucru și în weekend</p>	<p>În perioada rece 2022-2023</p> <p>În perioada rece 2022-2023</p> <p>În perioada rece 2022-2023</p>	<p>Autoritățile administrației publice locale de nivel I din raionul Criuleni.</p> <p>Direcția Educație din raionul Criuleni</p> <p>Conducătorii instituțiilor, Autoritățile publice locale de nivel I din raionul Criuleni</p>	

<p>4.</p>	<p>1.Emiterea dispozițiilor /ordinelor pentru asigurarea aplicării măsurilor de reducere a consumului de energie</p> <p>2.Publicarea informației ulterioare până la data de 15 a fiecărei luni, pe paginile oficiale Web, rețele de socializare a rapoartelor de monitorizare și măsurile de reducere a consumului de energie</p>	<p>În termen de 5 zile</p> <p>În perioada rece 2022-2023</p>	<p>Conducătorii instituțiilor, Autoritățile publice locale de nivelul I și II din raionul Criuleni</p> <p>Conducătorii instituțiilor, Autoritățile publice locale de nivelul I și II din raionul Criuleni</p>	
------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

